



Intacor

sillas de oficina

OPERATIVAS	pag.07	DIRECCIÓN	pag.49	COLECTIVIDADES	pag.59
HALO Mesh White	pag. 09	LEVITA White	pag. 51	JUNO White	pag. 61
HALO Mesh Black	pag. 11	LEVITA Black	pag. 53	JUNO Black	pag. 63
EVOS White	pag. 13	ANKOR	pag. 55	JULIUS Black / White	pag. 65
EVOS Black	pag. 15	SENATOR	pag. 57	AURORA	pag. 67
EVOS Color	pag. 17			DONA	pag. 69
911 White	pag. 19			ANSER	pag. 71
911 Black	pag. 21			LGM	pag. 73
911 Color	pag. 23			LGP	pag. 75
RIO White	pag. 25			LGT	pag. 77
RIO Black	pag. 27			JOTA	pag. 79
QUEEN Mesh	pag. 29			GEMMA	pag. 81
QUEEN Mesh 24 Horas	pag. 31			HEIR	pag. 83
HORUS	pag. 33			NUKE	pag. 85
PREMIER / PREMIER Plus	pag. 35				
CONNECT White	pag. 37				
CONNECT Black	pag. 39				
QUEEN Fabric	pag. 41				
THANK YOU	pag. 43				
THANK YOU 24 Horas	pag. 45				
THANK YOU ESD Antiestática	pag. 47				
CONTRACT	pag.87	MÓDULOS	pag.109	BANCADAS	pag.121
RAFFA	pag. 89	MB 5000	pag. 111	B /XYLO M - B/XYLO T	pag. 123
GALWAY	pag. 91	MB 8000	pag. 113	B/GEMMA	pag. 125
CORK	pag. 93	MB 7000	pag. 115	B/ARIA	pag. 127
KILLARNEY	pag. 95	M 4000	pag. 117	B/LGP - B/LGT	pag. 129
REIN	pag. 97	M ALEATORY	pag. 119	B/ANSER	pag. 131
CALLAN	pag. 99				
XYLO T	pag. 101				
XYLO M	pag. 103				
LEMON	pag. 105				
TAVOLI	pag. 107				
BASIC	pag.133	TABURETES	pag.161		
LUKAT Black / White	pag. 135	LEO	pag. 163		
PM 10 / PS 10	pag. 137	ST IM10	pag. 165		
BD 1200 / BD 200	pag. 139	ST 300TAP- ST 300TAPB	pag. 167		
SBN 10 / IM 10	pag. 141	ST 300 - ST300B	pag. 167		
SRF 40 / SRN 40	pag. 143	ST TUL - STULR	pag. 169		
SRM 40 / MBA 40	pag. 145	SYSTEM Taburete / Silla	pag. 171		
SRPP 40 / ST 50	pag. 147	MBA	pag. 173		
PL 20	pag. 149				
B/ST50 - B/SRPP	pag. 151				
B/SRF - B/SRN	pag. 153				
B/SRM - B/MBA	pag. 155				
MMC-MMR / MBC-MBR	pag. 157				
MPLC-MPLR	pag. 159				
		Condiciones de Venta	pag.174		
		Complementos y Repuestos	pag.176		



HALO

Mesh White




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla CON BRAZOS 4D.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con Trasla**.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m³.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra. Consultar otros colores.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas regulable en altura. Tapizado malla negra.

HALO

Mesh Black




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla CON BRAZOS 4D.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con Trasla.**
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra. Consultar otros colores.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas regulable en altura. Tapizado malla negra.

EVOS

White

Designed by Baldanzi & Novelli




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable en altura. Tapizado malla.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.




Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoyo lumbar regulable 2D. Consultar.



Respaldo con Malla Tapizada

EVOS

Black

Designed by Baldanzi & Novelli




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.




Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable en altura. Tapizado malla.



Apoyo lumbar regulable 2D. Consultar.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Respaldo con Malla Tapizada

EVOS

Color


Designed by Baldanzi & Novelli



- DESCRIPCIÓN**
- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
 - Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
 - Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
 - Marco de respaldo de color Rosso, Azul, Gris o Verde. Exterior del asiento del color negro.
 - Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

ACABADOS
Rosso, Azul, Gris y Verde.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral



OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas regulable en altura. Tapizado malla.



Apoyo lumbar regulable 2D Consultar.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.




Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Respaldo con Malla Tapizada

Acabados



Rosso



Azul



Gris



Verde

911

White




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRÓ. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco regulable tapizado



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.




Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Respaldo con Malla Tapizada

911

Black




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCR0. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.




Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas negro regulable tapizado



Respaldo con Malla Tapizada

911

Color



911 ROSSO




911 VERDE

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo COLOR ROSSO CANYON o VERDE SALVIA y exterior de asiento en negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negro de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color Rosso.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color Verde



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.




Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas Rosso regulable tapizado



Apoya cabezas Verde regulable tapizado



Respaldo con Malla Tapizada

RIO WHITE

Designed by Act Design




DESCRIPCION

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCR0. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco regulable tapizado



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Respaldo TAPIZADO

RIO BLACK

Designed by Act Design




DESCRIPCION

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negro de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.




Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas negro regulable tapizado



Respaldo con Malla Tapizada

QUEEN

Mesh




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera. Apoyo lumbar regulable en profundidad mediante dos palancas.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.




Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas negro regulable tapizado



Respaldo con Malla Tapizada


QUEEN

Mesh 24 HORAS



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto con malla y CON BRAZOS 3D.
- Certificada para uso intensivo 24 HORAS, según normativa BS 5459- 2:2000 + A2:2008.
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera, con apoyo lumbar regulable en profundidad mediante dos palancas con sistema anti-retorno.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizado en tejido de alta resistencia, con certificado medioambiental.
- Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad, con sujeción y soporte de aluminio pulido y top suave negro.
- Marco exterior negro de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática de clase 4 color negro.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65mm. negras



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Apoya cabezas
negro regulable
tapizado +27 €



HORUS

Designed by Act Design




DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.




Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas regulable tapizado



Respaldo con Malla Tapizada

PREMIER



PREMIER PLUS



PREMIER

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo regulable en altura por cremallera.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

***PREMIER PLUS:** dispone de apoyo lumbar regulable en altura.


-Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.

***PREMIER:** opcional apoyo lumbar regulable en altura. Consultar incremento.

-Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad de 45 kg/m3.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasl. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasl. con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.




Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas regulable tapizado



Apoyo lumbar regulable 2D



Respaldo con Malla Tapizada

CONNECT


WHITE

Designed by Act Design



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Respaldo regulable en altura por cremallera.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Marco de respaldo y exterior de asiento en blanco.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro.



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Apoya cabezas blanco regulable tapizado.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.


CONNECT BLACK

Designed by Act Design



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Respaldo regulable en altura por cremallera.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Marco de respaldo y exterior de asiento en negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas negro regulable tapizado


QUEEN

Fabric



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico alto **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCR0. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Regulable en altura por cremallera.
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Marco de respaldo y exterior de asiento negro.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.




Apoya cabezas regulable tapizado

THANK YOU



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico alto **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo tapizado y acolchado. Regulable en altura por cremallera.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50mm. de color negro.



CERTIFICADOS:



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas negro regulable tapizado


THANK YOU

24 HORAS



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de asiento y respaldo anatómico alto **CON BRAZOS 3D**.
- Certificada para uso intensivo 24 HORAS, **según normativa BS 5459- 2:2000 + A2:2008**.
- Mecanismo SINCRO 24 horas, con regulación de tensión lateral. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y de altura mediante cremallera.
- Asiento con interior de madera reforzada, acolchado en poliuretano de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizado en tejido de alta resistencia, con certificado medioambiental.
- Brazos regulables 3D, alto, ancho y profundidad, con sujeción y soporte de aluminio pulido y top suave negro.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática de clase 4 color negro.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65mm. negras



CERTIFICADOS:

CATAS



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO
METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



OPCIONES



Apoya cabezas negro
regulable tapizado


THANK YOU

ESD Antiestática



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de asiento y respaldo anatómico alto **SIN BRAZOS**.
- Dispone de Certificado ANTIESTÁTICO según normativa UNE-EN 61340-1:2016 expedido por AIDIME.
- Mecanismo SINCRO 24horas con regulación de tensión lateral.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y de altura mediante cremallera. Acolchado en poliuretano antiestático de alta densidad.
- Asiento con interior de madera reforzada, acolchado en poliuretano antiestático de alta densidad inyectado de 65 kg/m3.
- Tapizada en tejido antiestático.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo y asiento color negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática cromada.
- Base giratoria piramidal en aluminio pulido.
- 5 Ruedas de rodadura blanda de Ø 50mm., dos de ellas electroestáticas de color negro.**



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en
altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura
y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura,
profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura,
profundidad, giro y
ancho entre brazos.
Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.





Dirección

LEVITA


WHITE




DESCRIPCIÓN

- Sillón dirección de respaldo alto o medio.
- Mecanismo sincronizado.
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Brazos fijos integrados al respaldo.
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el asiento, color blanco.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

LEVITA White High



LEVITA White Medium



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



LEVITA

BLACK




DESCRIPCIÓN


- Sillón dirección de respaldo alto o medio.
- Mecanismo sincronizado.
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Brazos fijos integrados al respaldo.
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad de 65 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el asiento, color negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal diámetro 700 mm. en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



LEVITA Black High



LEVITA Black Medium



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:

CATAS



ANKOR




DESCRIPCIÓN

- Sillón dirección de respaldo alto o medio.
- Pieza de unión del asiento con respaldo en aluminio pulido.
- Mecanismo sincronizado.
- Brazos fijos de aluminio pulido.
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Carcasa exterior de PVC en el asiento, color negro.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal de 700 mm. de diámetro en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

ANKOR High




Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral



ANKOR Medium



Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral



OPCIONES



Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad.
Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.


CERTIFICADOS:
CATAS

SENATOR



DESCRIPCIÓN

- Sillón dirección de respaldo regulable en altura mediante maneta y cabezal fijo.
- Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado **con Trasla.**
- Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
- Brazos regulables en altura 1D negros.**
- Respaldo tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal de 700 mm. de diámetro en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



OPCIONES

Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad.
Color negro.

Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro.
Color negro.

Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos.
Color negro.

Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.

Base giratoria de aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.

Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Colectividades

JUNO WHITE

Designed by Massimo Costaglia+Giulia Mazzanti



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla monocasco de color blanco con brazos.
- Respaldo tapizado en malla técnica color **NEGRO**.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.



JUNO White GB

DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Mecanismos basculante.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm. de color negro.



JUNO White GF

DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Silla con base piramidal giratoria con brazos y asiento tapizado.
- Base giratoria piramidal con cuatro radios blanca.



JUNO White P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Estructura patín color blanco en tubo de acero redondo de Ø 25 mm.



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Base giratoria negra.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:
CATAS

JUNO BLACK

Designed by Massimo Costaglia+Giulia Mazzanti



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Silla monocasco de color negro con brazos.
- Respaldo tapizado en malla técnica color **NEGRO**.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.



JUNO Black GB

DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Mecanismos basculante.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm. de color negro.



JUNO Black GF

DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Silla con base piramidal giratoria con brazos y asiento tapizado.
- Base giratoria piramidal con cuatro radios negra.



JUNO Black P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Estructura patín color negro en tubo de acero redondo de Ø 25 mm.



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

JULIUS

Designed by Scagnellato & Ferrarese



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio con respaldo perforado blanco o negro.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.



JULIUS GB

DESCRIPCIÓN ADICIONAL


- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



JULIUS GF

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Silla con base piramidal giratoria con brazos y asiento tapizado
- Base giratoria piramidal con cuatro radios blanca o negra.



OPCIONES JULIUS G



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.
Julius White
Julius Black



Base giratoria negra opcional en
Julius White



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:



AURORA


Designed by Sandona'/Bettini



AURORA

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Soporte del asiento en color negro.
- Estructura 4 patas de polipropileno color negro.
- Colores de carcasa: Blanco, negro, salmón, verde swamp, verde moss y cream.
- Incremento pies del mismo color de la carcasa, consultar.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



AURORA M

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Soporte del asiento en color negro.
- Estructura 4 patas en madera barnizada color natural.
- Colores de carcasa: Blanco, negro, salmón, verde swamp, verde moss y cream.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



AURORA G

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla giratoria con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Soporte del asiento en color negro.
- Estructura giratoria de polipropileno negro de 4 radios y ruedas de rodadura blanda Ø 65 mm. de color negro.
- Colores de carcasa: Blanco, negro, salmón, verde swamp, verde moss y cream.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



CERTIFICADOS:



OPCIONES Acabados Polipropileno



BLANCO



NEGRO



SALMÓN



VERDE SWAMP



VERDE MOSS



CREAM



DONA



DONA


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija con brazos.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
- Acabado de estructura en cromo.

-Colores de carcasa:

Blanco, marrón, rojo, gris, amarillo y verde.


-Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



DONA M

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Estructura 4 patas en madera barnizada color natural.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



OPCIONES

Acabados Polipropileno



BLANCO MARRÓN ROJO GRIS AMARILLO VERDE




ANSER



ANSER

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Silla fija con brazos en varios colores.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
- Colores de carcasa:
Blanco perla RAL1013, marrón, rojo, gris, amarillo y azul RAL5014.
- Acabado de estructura en:
Negro o marfil.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



ANSER G

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

Acabados Polipropileno






LGM



LGM 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
- Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco negro.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilable máximo 6 unidades.




LGM 40P

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada


Pala Rectangular



LGM 45

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o gris aluminio 22x2 mm.



CERTIFICADOS:



COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.

OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno

ASIENTO



AZUL RAL5014 BLANCO RAL9003 GRIS RAL7040 NEGRO

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.

Carro






LGP



LGP 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS..**
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento con carcasa exterior y respaldo perforado de polipropileno en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm.acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilable máximo 6 unidades.



LGP 40P


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada




Pala Rectangular



LGP 45

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o gris aluminio 22x2 mm.



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno



AZUL RAL5014 BLANCO RAL9003 GRIS RAL7040 NEGRO

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.

Carro






LGT



LGT 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos.
- Asiento y respaldo acolchados en poliuretano de alta densidad.
- Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
- Respaldo con panel tapizado sobre marco negro.
- Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 22x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilable máximo 6 unidades.




LGT 40P

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada


Pala Rectangular



LGT 45

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o gris aluminio 22x2 mm.



CERTIFICADOS:



OPCIONES



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno ASIENTO



AZUL RAL5014



BLANCO RAL9003



GRIS RAL7040



NEGRO

Carro



JOTA




JOTA 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla con asiento y respaldo de tecno polímero y base de 4 patas de tubo de acero redondo acabado epoxi blanco o negro.
-Apilable hasta 4 uds.

-Acabados de asiento y respaldo:

Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.




JOTA 55

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla con brazo, asiento y respaldo de tecno polímero y base de 4 patas de tubo de acero redondo acabado epoxi blanco o negro.
-Apilable hasta 4 uds.

-Acabados de asiento y respaldo:

Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.




JOTA 40TB

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete con asiento y respaldo de tecno polímero y base de 4 patas de tubo de acero redondo acabado epoxi blanco o negro.

-Acabados de asiento y respaldo:

Negro, Gris, Verde, Rosso y Bio Natural.



BIO-HUSK

La colección Jota también está disponible en una versión con innovadoras carcasas Bio-husk, que es una mezcla elaborada con 30% PP postindustrial y 70% de cáscaras de arroz, de esta forma se crea un material 100% reciclado y reciclable.

Al ser unos materiales de residuo, potencian plenamente el ciclo de vida circular y respetuoso con el medio ambiente.

Las cáscaras de arroz, responden bien a los estándares de calidad y seguridad, destacando sus considerables cualidades de resistencia, impermeabilidad y un alto grado de no perecibilidad.

Para la colección Jota, las piezas Bio-husk están disponibles únicamente en acabado natural, lo que resalta la peculiar textura de la superficie del material.



OPCIONES

Acabados

Tecno polímero



NEGRO GRIS VERDE ROSSO

Bio



BIO

CERTIFICADOS:



GEMMA

Designed by Stefano Bettio



GEMMA 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 10 uds. sin carro y 15 uds con carro.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)

CERTIFICADOS:



GEMMA 40C

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Base de trineo de varilla redonda de acero redondo de 12 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 10 uds. sin carro y 15 uds con carro.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)

CERTIFICADOS:



GEMMA 55

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Sillón apilable con brazos.
- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 7 uds. sin carro y con carro.
- Permite pala de escritura (consultar)
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)

CERTIFICADOS:



GEMMA 40GR

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Base giratoria de 4 radios con ruedas.
- Acabados de la base negra con ruedas Ø 65 mm.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)

CERTIFICADOS:



GEMMA 40TB

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Taburete **SIN BRAZOS**.
- Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
- Apilable hasta 6 uds.
- Posibilidad de asiento con panel tapizado (consultar opciones y precios)

CERTIFICADOS:




OPCIONES

Acabados Metal y Polipropileno



IVORY



BLACK



GREY



YELLOW




GREEN



RED

Consultar disponibilidad



Carro

HEIR

Designed by Andreas Ostwald



HEIR 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (20%).
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm acabado en epoxi blanco o negro.
- Certificado UNI EN 10305-3.
- Apilable hasta 6 uds



HEIR 40C

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (20%).
- Base de trineo de varilla de acero redondo de 11 mm. acabado en epoxi blanco o negro.
- Certificado UNI EN 10305-3.
- Apilable hasta 6 uds



HEIR 40TAB

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio (20%).
- Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 16x2 mm acabado en epoxi blanco o negro.
- Certificado UNI EN 10305-3.
- Apilable hasta 6 uds



CERTIFICADOS:



OPCIONES Acabados Polipropileno



NUKE

Designed by Orlandini



CORAL-BAY

Acabados



SANDY



POWDER



ICE SURF



SUNS PLASH



SWAMP



SNOWBALL



NEGRO



AZUL



GRIS

NUKE


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla de cuatro patas en una sola pieza, **SIN BRAZOS**.

-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.

-Una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable para transporte o almacenamiento.

-Apilable hasta 5 unidades.



CORAL-BAY

Acabados



SANDY



POWDER



ICE SURF



SUNS PLASH



SWAMP



SNOWBALL



NEGRO



AZUL



GRIS

NUKE BR


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla de cuatro patas en una sola pieza, con brazos.

-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.

-Una silla monocarcasa de curvas envolventes fácilmente apilable para transporte o almacenamiento.

-Apilable hasta 5 unidades.




NUKE STOOL

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete de cuatro patas en una sola pieza.

-Fabricada mediante inyección plástica de polipropileno, 100% reciclable en acabados standard y 100% reciclable + 100% reciclado en acabados ECO, con tratamiento anti-UV para exteriores.



OPCIONES

Acabados Polipropileno

Mismos acabados Sillas NUKE - NUKE BR (Excepto acabados Suns Plash y Azul)

CERTIFICADOS:





Contract


RAFFA



RAFFA Iron

DESCRIPCIÓN


- Silla fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
- Respaldo curvado con brazos.



RAFFA Wood

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de madera acabado natural.
- Respaldo curvado con brazos.



RAFFA Swiss

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base swiss de polipropileno color negro.
- Respaldo curvado con brazos.



RAFFA GR

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Respaldo curvado con brazos.




GALWAY



GALWAY Iron

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
- Respaldo curvado con brazos altos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



GALWAY Luxury Wood

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de madera envolventes.
- Respaldo curvado con brazos altos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.



GALWAY Wood

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de madera.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.



GALWAY Swiss

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base swiss de polipropileno color negro.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



GALWAY GR

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



CORK



CORK Iron

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



CORK Wood

DESCRIPCIÓN

- Silla fija contract con 4 pies de madera.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.



CORK Swiss

DESCRIPCIÓN


- Silla contract con base swiss de polipropileno color negro.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



CORK GR

DESCRIPCIÓN

- Silla contract con base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Respaldo curvado.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



KILLARNEY



KILLARNEY Wood

DESCRIPCIÓN

- Butaca fija contract con 4 pies de madera.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.



KILLARNEY Iron

DESCRIPCIÓN

- Butaca fija contract con 4 pies de tubo redondo de acero pintado en negro.
- Respaldo curvado con brazos.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.




REIN



REIN DUE

DESCRIPCIÓN


- Butaca de respaldo alto.
- Estructura interior de madera y núcleo de goma de densidad alta.
- Tapizado con costuras vistas.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.
- Consultar otros acabados.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



REIN

DESCRIPCIÓN

- Butaca de respaldo alto.
- Estructura interior de madera y núcleo de goma de densidad alta.
- Tapizado con costuras vistas.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.
- Consultar otros acabados.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.




CALLAN



CALLAN

DESCRIPCIÓN

- Butaca de respaldo medio.
- Estructura interior de madera y núcleo de goma de densidad alta.
- Tapizado con costuras vistas.
- Estructura 4 patas de madera maciza, acabado en haya, nogal o negro.
- Consultar otros acabados.
- Ofrece la posibilidad de combinar dos tejidos diferentes.



XYLO T

Designed by Stefano Bettio



XYLO T40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 8 uds.



XYLO T40C

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR


- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de trineo de varilla de acero de 12 mm.
- Acabados de la base: marfil o negro.



XYLO T55

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Sillón con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 6 uds.



XYLO T40GR

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Acabados de la base: marfil o negro.



XYLO T40TB

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. tapizada y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 4 uds.



XYLO M

Designed by Stefano Bettio



XYLO M40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 8 uds.

CERTIFICADOS:



XYLO M40C

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de trineo de varilla de acero de 12 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.

CERTIFICADOS:




XYLO M55

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Sillón con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 6 uds.

CERTIFICADOS:




XYLO M40GR

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base giratoria de 4 radios con ruedas blandas de Ø 65 mm. de color negro.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.

CERTIFICADOS:



XYLO M40TB

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Taburete con carcasa de madera contrachapada de 12 mm. y base de 4 patas de tubo redondo de acero de 16x2 mm.
- Acabados de la carcasa: haya o roble.
- Acabados de la base: marfil o negro.
- Apilable hasta 4 uds.

CERTIFICADOS:



OPCIONES

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.

LEMON

Designed by Pio and Tito Toso



LEMON 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Silla fija **SIN BRAZOS**.

-Asiento y respaldo formado por lamas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 x 2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 10 uds.



LEMON 55


DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Sillón apilable con brazos.

-Asiento y respaldo formado por lamas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.

-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 x 2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 10 uds.



LEMON 40TB

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

-Taburete **SIN BRAZOS**.

-Asiento y respaldo formado por lamas de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.


-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 x 2 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.

-Apilable hasta 4 uds.



OPCIONES

Acabados Metal y Polipropileno



IVORY



BLACK



GREY



YELLOW



GREEN



RED




TAVOLI



M3R



M3C




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Mesa redonda o cuadrada con base de 3 patas de tubo redondo de acero.
-Acabado del tablero: marfil o negro.
-Acabados de la base: marfil o negro.



M4R



M4C




DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Mesa redonda o cuadrada con base de 4 patas de tubo ovalado.
-Acabado del tablero: marfil o negro.
-Acabados de la base: marfil o negro.



M3AR



M3AC



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Mesa redonda o cuadrada alta con base de 3 patas de tubo redondo de acero.
-Acabado del tablero: marfil o negro.
-Acabados de la base: marfil o negro.



MREC

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Mesa rectangular con 2 bases de 3 patas de tubo redondo de acero.
-Acabado del tablero: marfil o negro
-Acabados de la base: marfil o negro.



OPCIONES

Otros acabados de tapa de mesa consultar.



Módulos

MB 5000



DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en 1, 2 y 3 plazas.
- Estructura exterior en tubo de acero redondo acabado cromado de 25x1,5 mm.




MB 5000



MB 5002



MB 5003



MB 8000



DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
- Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.




MB 8000



MB 8002



MB 8003



OPCIONES



Pata Cerrada acabado epoxi negro o gris/aluminio.

MB 7000



DESCRIPCIÓN

- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad y apoyabrazos tapizado.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
- Estructura exterior en tubo de acero rectangular de 40x20 mm. acabado epoxi negro, gris aluminio u otros colores a consultar.





MB 7000



MB 7002



MB 7003



CERTIFICADOS:



Opción brazos de madera en acabado haya natural o nogal (otros acabados consultar)

OPCIONES


M 4000

DESCRIPCIÓN


- Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
- Disponible en una plaza.
- Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 60x60 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.



M 4000



M 4000SR



M/ALEATORY

DESCRIPCIÓN


- Puf de diseño moderno.
- Estructura interior de madera maciza.
- Patas antideslizantes.
- Fabricado con espuma de poliuretano de alta densidad.
- Tapizado en cualquier tejido del muestrario o tela aportada por el cliente.
- Posibilidad de medidas especiales.



AC

AC 50
Puf cuadrado 50x50

AC 100
Puf cuadrado 100x100




AR


AR 50
Puf redondo Ø 50

AR 95
Puf redondo Ø 95

AR 120
Puf redondo Ø 120



ROC





Bancadas

B/XYLO

Designed by Stefano Bettio



B/XYLO M

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
- Asientos monocasco anatómicos de madera contrachapada de 12 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro o gris de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Acabados de los asientos: haya o roble.




B/XYLO T

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
- Asientos monocasco anatómicos de madera contrachapada de 12 mm, tapizado en tejido a escoger.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro o gris de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P

Acabado de carcasa de madera roble (Por plaza)

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

B/GEMMA

Designed by Stefano Bettio




B/ GEMMA

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco anatómicos en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, en varios colores.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro o gris de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Posibilidad de tapizar los asientos.



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.




Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

Acabados Polipropileno



IVORY



BLACK



GREY



YELLOW



GREEN



RED

B/ARIA




B/ ARIA

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera con dos brazos.
- Asientos de chapa de acero perforado.
- Brazos de aluminio pulido.
- Marco lateral en asientos de tubo de acero cromado.
- Patas de aluminio pulido **en forma de V.**
- Travesaño en tubo rectangular de acero 80x40x2mm.
- Acabado de travesaño en epoxi negro.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Acabados asientos: Gris, negro.



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada aluminio pulido en forma de T.

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

CERTIFICADOS:

CATAS

B/LGT



B/LGP

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos anatómicos en polipropileno de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.
- Colores de asiento y respaldo:
Azul RAL5014, blanco RAL9003, gris RAL7040 o negro.

Acabados Polipropileno



AZUL RAL5014 BLANCO RAL9003 GRIS RAL7040 NEGRO




B/LGT

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores. Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.




Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P



Pareja de brazos en varios colores.

Acabados Polipropileno



AZUL RAL5014 BLANCO RAL9003 GRIS RAL7040 NEGRO

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/LGP
B/LGT

B/ANSER



B/ANSER

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera con brazos.
- Asientos monocasco con brazos en polipropileno de varios colores.
- Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acerocon niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas.


-Colores de carcasa disponibles asiento y respaldo:

Blanco perla RAL1013, marrón, rojo, gris, amarillo y azul RAL5014.

Opción
Pata 200N



LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Opciones



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:
Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

Acabados Polipropileno



BLANCO
PERLA
RAL1013

MARRÓN

ROJO

GRIS

AMARILLO

AZUL
RAL5014



BASIC

LUKAT



DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Marco de respaldo y exterior de asiento blanco/negro.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra/blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige ,Roja, Granate, Verde o Gris.




Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

LUKAT Black



LUKAT White



OPCIONES



Brazos 1D blancos. Regulables en altura, color blanco-negro. Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro. Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro. Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro. Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro. Brazos JACK. Fijos. Color negro. Apoya cabezas negro regulable malla.

Mecanismo Automático autopasante 4 p. Mecanismo Automático autopasante TRASLA 4p. Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo. Base giratoria de aluminio pulido. Base giratoria negra sobre Lukat White. Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm. Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

PM10 / PS10



DESCRIPCIÓN


- Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla 3D **SIN BRAZOS**.
- Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
- Respaldo con apoyo lumbar regulable en altura, sistema anti-retorno y regulación de presión.
- Asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad, espesor 70 mm. y densidad de 45 kg/m3.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.

COLORES DE MALLA


Negra, Blanca, Azul, Beige ,Roja, Granate, Verde o Gris.



PM 10



PS 10



Mecanismo Sincro 4p. con regulación de tensión

Mecanismo Sincro 4p. + Trasla con regulación de tensión

Mecanismo Sincro 5p. + Trasla con regulación de tensión lateral

CERTIFICADOS:



OPCIONES



Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK. Fijos. Color negro.



Mecanismo Automático autopesante 4 p.



Mecanismo Automático autopesante TRASLA 4p.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Apoya cabezas regulable tapizado



Apoyo lumbar regulable 2D.

BD1200 / BD200




BD 1200 BC 1202	Estandar	Mecanismo basculante 2 p.	Mecanismo basculante avanzado multiposicional
--------------------	----------	---------------------------	---

- BD 1200 Sillón dirección de respaldo alto.
-BD 1202 Sillón dirección de respaldo medio.

DESCRIPCIÓN
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.
- BC 1206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 1204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



BD 200 BC 202	Estandar	Mecanismo basculante 2 p.	Mecanismo basculante avanzado
------------------	----------	---------------------------	-------------------------------

- BD 200 Sillón dirección de respaldo alto.
-BC 202 Sillón dirección de respaldo medio.

DESCRIPCIÓN
-Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.
- BC 206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio.



OPCIONES



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

Opción Sillones y Confidentes BD1200

Brazos de aluminio pulido con embellecedor negro BRAL.

CERTIFICADOS:



SBN10 / IM10




SBN 10

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **SIN BRAZOS.**
- Mecanismo ASINCRO.
- Regulación de altura de respaldo manual.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.


CERTIFICADOS:



IM 10

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria de respaldo anatómico medio **SIN BRAZOS.**
- Mecanismo contacto permanente.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



OPCIONES



Brazos 1D.
Regulables en altura. Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura y profundidad. Color negro.



Brazos 3D.
Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.



Brazos 4D.
Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de ruedas(5)de rodadura blanda de Ø65 mm.



Juego de ruedas HUECAS (5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

SRF 40/SRN 40



SRF 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
- Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Aplilable máximo 6 unidades.



SRF 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular



SRN 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
- Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
- Respaldo de malla 3D en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Aplilable máximo 8 unidades.

COLORES DE MALLA

Negra, Blanca, Azul, Beige, Roja, Granate, Verde o Gris.



SRN 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada




Pala Rectangular



OPCIONES



- Pareja de brazos en polipropileno negro.
- Brazo en polipropileno negro.



SRM 40/MBA 40



SRM 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fijas **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos en madera haya contrachapada y moldeada de 10 mm, con certificado PEFC.
- Acabado de madera en color haya natural.
- Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilables máximo 8 unidades.



SRM 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala
Cuadrada




Pala
Rectangular



OPCIONES



Pareja de brazos en polipropileno negro.
SRM 40
Brazo en polipropileno negro.
SRM 40P



MBA 40

DESCRIPCIÓN


- Silla fija.
- Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
- Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilable máximo 6 unidades.

OPCIONES

Acabado de carcasa en
nogal o caoba.

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano
de alta densidad. **MBA**

Acabado de carcasa otros
colores



SRPP 40/ ST 50



SRPP 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo anatómicos de PVC en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilable máximo 8 unidades.



SRPP 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

- Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala Cuadrada



Pala Rectangular




OPCIONES



Pareja de brazos en polipropileno negro. SRPP 40
Brazo en polipropileno negro. SRPP 40P

Acabados Polipropileno

AZUL RAL5002	NARANJA RAL2003	NEGRO RAL3002	ROJO RAL3002	VERDE RAL5021	GRIS RAL7040



ST 50

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR

- Silla fija **SIN BRAZOS**.
- Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm. acabado epoxi negro o gris aluminio.
- Apilable.




CERTIFICADOS:
CATAS

OPCIONES

Acabados Polipropileno

AZUL RAL5009	BEIGE RAL1001	BLANCO	GRIS RAL7040	MARRÓN RAL8019	NEGRO RAL9005	ROJO RAL3002	VERDE RAL6032



PL 20



PL 20


DESCRIPCIÓN

- Silla plegable.
- Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
- Estructura en tubo de acero elíptico de 30x15x1,5 mm.
- Acabado de estructura en gris.

-Colores de asiento y respaldo:

Negro, burdeos, gris, azul y blanco.

CERTIFICADOS:



OPCIONES

Acabados Polipropileno



AZUL



BURDEOS



GRIS



NEGRO



BLANCO

Carro de transporte.
Máximo 10 sillas



B/ST50




B/ST 50

DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 19x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Acabados Polipropileno




B/SRPP


DESCRIPCIÓN

- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS**.
- Asientos y respaldos anatómicos.
- Asientos y respaldos de PVC de varios colores.
- Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
- Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
- La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.
- CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA Y CANTIDAD MÍNIMA
- Amarillo RAL1016, azul RAL6034, gris RAL7040, verde RAL6019.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



Acabados Polipropileno



OPCIONES



Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores.Acabado epoxi negro modelo 200N.



Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.



Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/ST50
B/SRPP


B/SRF



B/SRF

- DESCRIPCIÓN**
- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
 - Asiento y respaldo anatómicos.
 - Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
 - Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
 - Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
 - Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
 - Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
 - La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.


LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



B/SRN

- DESCRIPCIÓN**
- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
 - Asientos y respaldos anatómicos.
 - Asientos con panel tapizado y respaldos de malla 3D en varios colores
 - Panel en asientos acolchado en poliuretano de alta densidad.
 - Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
 - Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
 - Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
 - La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



OPCIONES



- Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores.Acabado epoxi negro modelo 200N.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.
- Patas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/SRF
B/SRP

B/SRM




B/SRM

- DESCRIPCIÓN**
- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
 - Asientos y respaldos anatómicos en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
 - Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
 - Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
 - Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
 - La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

Acabado de asientos y respaldos de madera de haya en nogal o caoba. (Por plaza)

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



B/MBA


- DESCRIPCIÓN**
- Bancada sala de espera **SIN BRAZOS.**
 - Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
 - Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
 - Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
 - La bancada de 5 plazas se monta con 3 patas.

Panel asiento tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad MBA (Por plaza)

Acabado de carcasa de otros colores:Blanco, negro, azul, etc... (Por plaza)

Acabado de carcasa de madera de haya en nogal o caoba. (Por plaza)

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS



OPCIONES



- Juego de brazos(2) en polipropileno negro modelo SR.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado cromado modelo 90C.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores.Acabado epoxi negro modelo 200N.
- Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo ANCLA.
- Patatas + travesaño acabado gris aluminio
2/P 4/P
3/P 5/P

Mesa melaminada de 450x450x19 mm. Colores:Aluminio, blanco, haya, negro. Otros colores de mesa consultar. B/SRM B/MBA

MBR




DESCRIPCIÓN


- Tapa de madera melaminada de 19 mm.
- Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5 mm.



MMC



MMR




DESCRIPCIÓN

- Tapa de madera melaminada de 19 mm.
- Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5 mm.



MBC



MBR



OPCIONES

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Aluminio, blanco, haya o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.

MPLR




DESCRIPCIÓN


- Tapa de madera melaminada de 19 mm.
- Estructura en pletina de acero de 50x6 mm.



MPLC



MPLR



OPCIONES

Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Aluminio, blanco, haya o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.



TABURETES


LEO

Designed by Scagnellato / Ferrarese+Bertolini



DESCRIPCIÓN


- Taburete con asiento de polipropileno tapizado sobre espuma de poliuretano inyectada.
- Regulación en altura por pistón de gas (recorrido 230 mm) accionado por 2 manetas bajo el asiento.
- Base curva oscilante +/- 20°, con goma antideslizante y anti ruido.
- Colores: Rojo negro y blanco.



ST IM10



- DESCRIPCIÓN**
- Taburete giratorio de respaldo anatómico medio **SIN BRAZOS**.
 - Mecanismo contacto permanente.
 - Respaldo regulable en altura y profundidad.
 - Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
 - Acolchado en poliuretano de alta densidad.
 - Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
 - Regulación de altura mediante columna neumática negra.
 - Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
 - Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



Opciones

 Brazos 1D. Regulables en altura. Color negro.	 Brazos 2D. Regulables en altura y profundidad. Color negro.	 Brazos 3D. Regulables en altura, profundidad y giro. Color negro.	 Brazos 4D. Regulables en altura, profundidad, giro y ancho entre brazos. Color negro.	 Brazos JACK. Fijos. Color negro.	 Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.
 Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.	 Base giratoria de aluminio pulido.	 Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)	 Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.		

ST 300TAP



ST 300TAP

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST 300TAPB

DESCRIPCIÓN


- Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Acolchado en poliuretano de alta densidad.
- Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST 300

DESCRIPCIÓN


- Taburete giratorio con asiento tapizado.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST 300B

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio bajo con asiento tapizado.
- Asiento redondo de Ø 34 cm.
- Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.


ST TULR



ST TULR

DESCRIPCIÓN


- Taburete giratorio con respaldo anatómico.
- Asiento y respaldo en poliuretano expandido negro.
- Respaldo regulable en altura y profundidad.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



ST TUL

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio anatómico.
- Asiento en poliuretano expandido negro.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:



14006

Certificado Nº 11048

168

SYSTEM TABURETE



SYSTEM TABURETE

DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio con respaldo anatómico **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
- Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual en altura y profundidad mediante pomos.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



SYSTEM SILLA

DESCRIPCIÓN

- Silla giratoria con respaldo anatómico **SIN BRAZOS**.
- Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
- Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual en altura y profundidad mediante pomos.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. de color negro.



Opciones



Brazos 1D.
Regulables en altura.
Color negro.



Brazos 2D.
Regulables en altura y
profundidad.
Color negro.



Brazos 3D. Regulables
en altura, profundidad y
giro. Color negro.



Brazos 4D. Regulables
en altura, profundidad,
giro y ancho entre
brazos. Color negro.



Brazos JACK.
Fijos. Color negro.



Aro reposapiés cro-
mado económico con
ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de
regulación de altura
acabado en cromo.



Base giratoria de
aluminio pulido.



Juego de topes
antideslizantes de
nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda de
Ø65 mm.




MBA



DESCRIPCIÓN

- Taburete giratorio.
- Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC.
- Acabado de carcasa barnizado natural.
- Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
- Regulación de altura mediante columna neumática negra.
- Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
- Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm de color negro o juego de topes antideslizantes de nylon negro.



Opciones



Aro reposapiés cromado económico con ajuste de altura ROUND.



Columna neumática de regulación de altura acabado en cromo.



Base giratoria de aluminio pulido.



Juego de topes antideslizantes de nylon negro. (5)



Juego de ruedas(5) de rodadura blanda de Ø65 mm.

Complementos y Repuestos

ITEM	
1	ARO REPOSAPIES DE NYLON NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA.
2	ARO REPOSAPIES CROMADO CON AJUSTE DE ALTURA.
3	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA BLANCA DE CINCO RADIOS Ø 700.
4	BASE GIRATORIA DE ALUMINIO PULIDO DE CINCO RADIOS Ø 640.
5	BASE GIRATORIA DE ALUMINIO PULIDO DE CINCO RADIOS Ø 700.
6	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA NEGRA DE CINCO RADIOS Ø 640 .
7	BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA NEGRA DE CINCO RADIOS Ø 700.
8	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
9	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.
10	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. TABURETES.
11	COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. TABURETES.
12	CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 50. COLOR NEGRO
13	CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 65. COLOR NEGRO
14	CINCO TOPES DE NYLON NEGRO ANTIDESLIZANTES P.11
15	RUEDAS ANTIÉSTATICAS

sillas de oficina